ZOX Telecom
TECNOLOGIA EM HEADSET

# Manual de Usuário

## Headset
## HZ-40
## HZ-80
## HT-80

# Headset

**HZ-40** - Headset Tubo Flexível para uso em Terminais Telefônicos.
**HZ-80** - Headset Tubo de Voz Removível para uso em Terminais Telefônicos.
**HT-80** - Headset Tubo de Voz Removível com transmissão amplificada para uso em Terminais Telefônicos.




1 - Tiara
2 - Apoio Lateral
3 - Suporte da Tiara
4 - Suporte da Cápsula
5 - Protetor Auricular
6 - Passa Cabo
7 - Articulador do Mic
8 - Tampa do Mic
9 - Articulador do Tubo
10 - Tubo de Voz 1,8
11 - Presilha (opcional)
12 - Conector RJ9



# Instalação

O **Headset HZ-40 / HZ-80 / HT-80** foi desenvolvido para ser utilizado em conjunto com um Terminal Telefônico (analógico ou digital).

Conecte o **Conector RJ9** à Entrada de Headset do Terminal Telefônico .



# Uso

Não exceda os limites indicados nas figuras a seguir:




O ajuste da posição do **Headset HZ-40** (direita ou esquerda) deve ser efetuado girando o **Articulador do Mic** a um limite de 300º, sempre passando pela **Tiara**.

# Uso (continuação)




O ajuste da posição do **Headset HZ-80 / HT-80** (direita ou esquerda) deve ser efetuado girando o **Articulador do Tubo** (sentido horário ou anti horário, giro de 360º).




Coloque o **Headset** em sua cabeça e ajuste a **Tiara** de forma que o mesmo fique confortável para o uso durante as chamadas. Prenda a **Presilha** (opcional) na lapela, de forma que o fio não prejudique seu movimento.

Ajuste o microfone a uma distância aproximada de dois dedos da boca (2 a 3 cm), nunca em frente a mesma, para que a respiração não prejudique a transmissão.

Posicione o **Apoio Lateral** acima da orelha.



# Informações Gerais

Evite o uso do Headset em ambientes com  temperatura e umidade excessivos.

Para limpeza utilize somente pano úmido. Nunca utilizar produtos abrasivos.

Ao término da vida útil do produto elimine-o respeitando as normas vigentes de proteção ao meio ambiente.

O **Protetor Auricular** deve ser avaliado constantemente e se detectado algum dano o mesmo deverá ser substituído independente do tempo de uso.

# Conexões

Disponíveis nas seguintes Versões:



**RJ9**

**P1**
**2,5mm**

**P2**
**3,5mm**

**P3**
**3,5mm**

**Multimídia**
**2 x 3,5mm**

**QD**




**USB**

# Termo de Garantia

A **Zox Tecnologia** garante ao proprietário deste produto assistência técnica gratuita pelo período de 1 ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal, pela **Zox** ou por um representante autorizado. O período de garantia de 1 ano é composto por 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual. No período de garantia fica a critério da **Zox** reparar ou substituir o produto, sem ônus ao proprietário.
A presente garantia cobre o produto contra defeitos de fabricação ou de matéria-prima.

Este Termo de Garantia perderá a validade se for constatado:
- Que o Lacre do produto foi violado;
- Qualquer rasura ou adulteração na nota fiscal;
- Que o produto foi reparado por pessoal não autorizado.

Este Termo de Garantia não cobre defeitos resultantes de:
- Instalação ou uso em desacordo com o manual;
- Quedas;
- Incêndio, Inundações, Descargas elétricas em geral;
- Acondicionamento, armazenamento e transporte inadequados.

Para utilização do Termo de Garantia, o produto deverá ser enviado, de preferência individualmente em sua própria embalagem, para o endereço abaixo, com as despesas de fretes pagas e a nota fiscal de compra em anexo.


**ZOX TECNOLOGIA LTDA**
A/C Departamento de Assistência Técnica
Rua Roberto Valentino de Camargo 209
Jd. Bonfiglioli - São Paulo - SP
CEP: 05594-020 Tel: (11) 3732-6656
www.zox.com.br atzox@zox.com.br